

南通大学单一来源采购论证表



项目名称	校史馆国旗展墙设计布展	采购数量	1 项
经费来源及卡号	00000000	预算金额	20 万
申请单位	校史馆	申请日期	2025 年 7 月 11 日
申请单位经办人	费鸿虹	联系电话	13615206989
制造商或代理商	南京百会装饰工程有限公司	联系电话	15950561211
项 目 概 况 及 单 一 来 源 采 购 理 由	<p>(项目概况包括主要技术参数或方案以及场地等配套内容, 单一来源采购理由需重点阐述市场调研及符合单一来源情形的详细说明, 包括该品牌国内客户使用情况等。页面不够可另附)</p> <p>一、项目概况</p> <p>(一) 项目方案与主要技术参数</p> <p>校史馆国旗展墙设计布展项目展陈国旗长 5 米、宽 3.3 米, 面积较大, 且要求全部展开, 因此需要改造校史馆原“党的建设”展墙, 将原展墙向上凿开, 拓展高度, 用以内嵌定制国旗展柜, 两侧凸面制作展板。原“党的建设”与“文化建设”展墙进行融合展示, 增加多媒体屏, 重新进行展板设计及布展。设计方案需进行电路改造、硬件设备采购安装、互动软件开发、墙面改造及艺术肌理修复, 国旗专用通柜定制、展示内容排版设计、画面高精度印刷铺贴以及轨道射灯安装等。</p> <p>其中核心展陈设备为国旗专用展柜根据国旗大小定制通体墙柜, 柜体规格: 5600mm*3500mm。</p> <p>龙骨: 50*50, 30*50 等优质矩形管材、1.5mm 以上优质冷轧板, 铝合金型材(6063), 精密切割, 氧护焊接, 做防锈处理, 背面两侧用 1.5mm 以上优质冷轧板刨槽折弯做造型封闭;</p> <p>柜体: 柜体为金属结构, 线条顺自无凹凸不平现象, 钢板采用 1.5 以上 mm 优质冷轧板, 经激光切割、数控开槽折弯成型, 做防锈处理, 无露底、无桔皮、无褶皱等明显缺陷, 表面箱体氟碳喷涂涂层均匀, (颜色可选), 氧护焊接, 激光焊接, 焊接间距均匀牢固;</p> <p>硬包展台: 定制 18mm 生态板外包环保亚麻布, 平面展台, 颜色根据设计方案;</p> <p>玻璃: 8+0.89PVB+8 超白夹胶抗弯玻璃, 隔紫外线率 99%以上, 夹好透光率不低于 91%, 符合 GB/T9962 或 GB/T9963 规定, 玻璃外露边缘精抛光, 磨边规格为 0.7mm*0.7mm, 外露角必须倒为安全角, 玻璃防盗、安全性符合 BS206/6262/5544 标准的规定;</p> <p>照明: 隐蔽照明线路。节能灯具、照度均匀、色温稳定、显色性好、无色差、寿命长、充分展示文物的特点, 色温在 3-4000LUX 之间;</p> <p>开启方式: 电动推出, 手动平移。</p> <p>校史馆内展柜均有原布展单位南京百会装饰有限工程定制专业博物馆级展柜, 国旗展柜规格及工艺品质须与展馆内其他展柜保持一致。</p> <p>(二) 场地等配套内容</p> <p>校史馆国旗展墙设计布展项目是在已经布展完成的校史馆展厅内的改造布展, 设计风格、展柜规格质量、展板工艺品质、展墙风格及工艺都必须与校史馆原设计布展风格一致。除展柜外, 还需配套图文展板</p>		

	<p>展示，配套增加射灯，图文展板设计、制作、安装工艺必须保持与展馆内其他展板展示一致，使国旗展项很好地融合成为校史馆一部分，并且成为展陈的亮点。</p> <p>二、单一来源采购理由</p> <p>(一) 市场调研情况</p> <p>校史馆原布展单位南京百会装饰工程有限公司是一家专注于博物馆、纪念馆、校史馆、科技馆、美术馆等室内外装饰设计与施工的国家一级资质单位，拥有国家建筑装饰专项工程设计甲级、国家建筑装饰装修工程专业承包一级、中国博物馆协会展览工程企业资质一级、中国展览馆协会设计与施工一体化资质一级、ISO9001 国际质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、AAA 级信用等级单位等资质。</p> <p>此次校史馆国旗展墙设计布展项目是展馆展墙改造布展的项目内容，工程规模较小，使用原布展单位可以确保一级资质的工程工艺，不破坏整个场馆的工艺品品质水准。</p> <p>(二) 单一来源情形的详细说明</p> <p>1. 本项目涉及展墙凿开、拓展高度，用以内嵌定制国旗展柜，对于墙体肌理工艺、涂料颜色调配，都有一定的工艺特殊性，如使用新公司，有可能产生墙体差异，影响校史馆整体性和参观效果；</p> <p>2. 本项目涉及大型展柜定制，柜体规格：5600mm*3500mm，展柜必须与展馆内其他展柜一致，由原布展公司定制可以确保展柜工艺品品质一致；</p> <p>3. 本项目还涉及增加多媒体屏，校史馆内所有多媒体设备连接于中控平台，一键开启与关闭，统一由原布展公司进行更新和维护。若使用新公司的多媒体屏，无法连接于中控平台，对校史馆的日常运营维护产生影响；</p> <p>4. 校史馆建成交付验收半年多，尚处于质保期，本项目涉及墙体开凿、线路改造等施工内容，对于相关范围内展陈会产生影响，包括新增展柜及多媒体的后期维保等问题，如使用新公司，对于校史馆整体质保和维护都会产生纠纷，影响正常运营。</p> <p>综上，建议由原布展公司提供校史馆国旗展墙设计布展服务，以维持展陈风格与工艺品品质一致性及校史馆设施设备的维护质保的统一性。</p>
<p>专家论证意见</p>	<p style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">同意单一来源采购。</p> <p>专家姓名 <u>李刚</u> 工作单位 <u>档案馆</u> 职 称 <u>副研究员</u> 联系电话 <u>13951411752</u></p>

填表说明：1、参与论证的高级职称的专家不少于 1/3；
 2、参与论证的用户单位以外的专家不少于 2/3；
 3、论证专家各自书写论证意见并要求本人亲笔书写签名，不得打印。

南通大学单一来源采购论证表

项目名称	校史馆国旗展墙设计布展	采购数量	1 项
经费来源及卡号	00000000	预算金额	20 万
申请单位	校史馆	申请日期	2025 年 7 月 11 日
申请单位经办人	费鸿虹	联系电话	13615206989
制造商或代理商	南京百会装饰工程有限公司	联系电话	15950561211
项目概况及单一来源采购理由	<p>（项目概况包括主要技术参数或方案以及场地等配套内容，单一来源采购理由需重点阐述市场调研及符合单一来源情形的详细说明，包括该品牌国内客户使用情况等。页面不够可另附）</p> <p>一、项目概况</p> <p>（一）项目方案与主要技术参数</p> <p>校史馆国旗展墙设计布展项目展陈国旗长 5 米、宽 3.3 米，面积较大，且要求全部展开，因此需要改造校史馆原“党的建设”展墙，将原展墙向上凿开，拓展高度，用以内嵌定制国旗展柜，两侧凸面制作展板。原“党的建设”与“文化建设”展墙进行融合展示，增加多媒体屏，重新进行展板设计及布展。设计方案需进行电路改造、硬件设备采购安装、互动软件开发、墙面改造及艺术肌理修复，国旗专用通柜定制、展示内容排版设计、画面高精度印刷铺贴以及轨道射灯安装等。</p> <p>其中核心展陈设备为国旗专用展柜根据国旗大小定制通体墙柜，柜体规格：5600mm*3500mm。</p> <p>龙骨：50*50,30*50 等优质矩形管材、1.5mm 以上优质冷轧板，铝合金型材(6063)，精密切割，氧护焊接，做防锈处理，背面两侧用 1.5mm 以上优质冷轧板刨槽折弯做造型封闭；</p> <p>柜体：柜体为金属结构，线条顺自无凹凸不平现象，钢板采用 1.5 以上 mm 优质冷轧板，经激光切割、数控开槽折弯成型，做防锈处理，无露底、无桔皮、无褶皱等明显缺陷，表面箱体氟碳喷涂涂层均匀，(颜色可选)，氧护焊接，激光焊接，焊接间距均匀牢固；</p> <p>硬包展台：定制 18mm 生态板外包环保亚麻布，平面展台，颜色根据设计方案；</p> <p>玻璃：8+0.89PVB+8 超白夹胶抗弯玻璃，隔紫外线率 99%以上，夹好透光率不低于 91%，符合 GB/T9962 或 GB/T9963 规定，玻璃外露边缘精抛光，磨边规格为 0.7mm*0.7mm，外露角必须倒为安全角，玻璃防盗、安全性符合 BS206/6262/5544 标准的规定；</p> <p>照明：隐蔽照明线路。节能灯具、照度均匀、色温稳定、显色性好、无色差、寿命长、充分展示文物的特点，色温在 3-4000LUX 之间；</p> <p>开启方式：电动推出，手动平移。</p> <p>校史馆内展柜均有原布展单位南京百会装饰有限工程定制专业博物馆级展柜，国旗展柜规格及工艺品质须与展馆内其他展柜保持一致。</p> <p>（二）场地等配套内容</p> <p>校史馆国旗展墙设计布展项目是在已经布展完成的校史馆展厅内的改造布展，设计风格、展柜规格质量、展板工艺品质、展墙风格及工艺都必须与校史馆原设计布展风格一致。除展柜外，还需配套图文展板</p>		

	<p>展示，配套增加射灯，图文展板设计、制作、安装工艺必须保持与展馆内其他展板展示一致，使国旗展项很好地融合成为校史馆一部分，并且成为展陈的亮点。</p> <p>二、单一来源采购理由</p> <p>(一) 市场调研情况</p> <p>校史馆原布展单位南京百会装饰工程有限公司是一家专注于博物馆、纪念馆、校史馆、科技馆、美术馆等室内外装饰设计与施工的国家一级资质单位，拥有国家建筑装饰专项工程设计甲级、国家建筑装饰装修工程专业承包一级、中国博物馆协会展览工程企业资质一级、中国展览馆协会设计与施工一体化资质一级、ISO9001 国际质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、AAA 级信用等级等资质。</p> <p>此次校史馆国旗展墙设计布展项目是展馆展墙改造布展的项目内容，工程规模较小，使用原布展单位可以确保一级资质的工程工艺，不破坏整个场馆的工艺品品质水准。</p> <p>(二) 单一来源情形的详细说明</p> <p>1. 本项目涉及展墙凿开、拓展高度，用以内嵌定制国旗展柜，对于墙体肌理工艺、涂料颜色调配，都有一定的工艺特殊性，如使用新公司，有可能产生墙体差异，影响校史馆整体性和参观效果；</p> <p>2. 本项目涉及大型展柜定制，柜体规格：5600mm*3500mm，展柜必须与展馆内其他展柜一致，由原布展公司定制可以确保展柜工艺品品质一致；</p> <p>3. 本项目还涉及增加多媒体屏，校史馆内所有多媒体设备连接于中控平台，一键开启与关闭，统一由原布展公司进行更新和维护。若使用新公司的多媒体屏，无法连接于中控平台，对校史馆的日常运营维护产生影响；</p> <p>4. 校史馆建成交付验收半年多，尚处于质保期，本项目涉及墙体开凿、线路改造等施工内容，对于相关范围内展陈会产生影响，包括新增展柜及多媒体的后期维保等问题，如使用新公司，对于校史馆整体质保和维护都会产生纠纷，影响正常运营。</p> <p>综上，建议由原布展公司提供校史馆国旗展墙设计布展服务，以维持展陈风格与工艺品品质一致性及校史馆设施设备的维护质保的统一性。</p>
<p>专家论证意见</p>	<p style="text-align: center;">   </p> <p>专家姓名 顾俊文 工作单位 设计院 职 称 设计师 联系电话 13814715086</p>

填表说明：1、参与论证的高级职称的专家不少于 1/3；
 2、参与论证的用户单位以外的专家不少于 2/3；
 3、论证专家各自书写论证意见并要求本人亲笔书写签名，不得打印。

南通大学单一来源采购论证表

项目名称	校史馆国旗展墙设计布展	采购数量	1 项
经费来源及卡号	00000000	预算金额	20 万
申请单位	校史馆	申请日期	2025 年 7 月 11 日
申请单位经办人	费鸿虹	联系电话	13615206989
制造商或代理商	南京百会装饰工程有限公司	联系电话	15950561211
项目概况及单一来源采购理由	<p>(项目概况包括主要技术参数或方案以及场地等配套内容，单一来源采购理由需重点阐述市场调研及符合单一来源情形的详细说明，包括该品牌国内客户使用情况等。页面不够可另附)</p> <p>一、项目概况</p> <p>(一) 项目方案与主要技术参数</p> <p>校史馆国旗展墙设计布展项目展陈国旗长 5 米、宽 3.3 米，面积较大，且要求全部展开，因此需要改造校史馆原“党的建设”展墙，将原展墙向上凿开，拓展高度，用以内嵌定制国旗展柜，两侧凸面制作展板。原“党的建设”与“文化建设”展墙进行融合展示，增加多媒体屏，重新进行展板设计及布展。设计方案需进行电路改造、硬件设备采购安装、互动软件开发、墙面改造及艺术肌理修复，国旗专用通柜定制、展示内容排版设计、画面高精度印刷铺贴以及轨道射灯安装等。</p> <p>其中核心展陈设备为国旗专用展柜根据国旗大小定制通体墙柜，柜体规格：5600mm*3500mm。</p> <p>龙骨：50*50,30*50 等优质矩形管材、1.5mm 以上优质冷轧板，铝合金型材(6063)，精密切割，氧护焊接，做防锈处理，背面两侧用 1.5mm 以上优质冷轧板刨槽折弯做造型封闭；</p> <p>柜体：柜体为金属结构，线条顺自无凹凸不平现象，钢板采用 1.5 以上 mm 优质冷轧板，经激光切割、数控开槽折弯成型，做防锈处理，无露底、无桔皮、无褶皱等明显缺陷，表面箱体氟碳喷涂涂层均匀，(颜色可选)，氧护焊接，激光焊接，焊接间距均匀牢固；</p> <p>硬包展台：定制 18mm 生态板外包环保亚麻布，平面展台，颜色根据设计方案；</p> <p>玻璃：8+0.89PVB+8 超白夹胶抗弯玻璃，隔紫外线率 99%以上，夹好透光率不低于 91%，符合 GB/T9962 或 GB/T9963 规定，玻璃外露边缘精抛光，磨边规格为 0.7mm*0.7mm，外露角必须倒为安全角，玻璃防盗、安全性符合 BS206/6262/5544 标准的规定；</p> <p>照明：隐蔽照明线路。节能灯具、照度均匀、色温稳定、显色性好、无色差、寿命长、充分展示文物的特点，色温在 3-4000LUX 之间；</p> <p>开启方式：电动推出，手动平移。</p> <p>校史馆内展柜均有原布展单位南京百会装饰有限工程定制专业博物馆级展柜，国旗展柜规格及工艺品质须与展馆内其他展柜保持一致。</p> <p>(二) 场地等配套内容</p> <p>校史馆国旗展墙设计布展项目是在已经布展完成的校史馆展厅内的改造布展，设计风格、展柜规格质量、展板工艺品质、展墙风格及工艺都必须与校史馆原设计布展风格一致。除展柜外，还需配套图文展板</p>		

	<p>展示，配套增加射灯，图文展板设计、制作、安装工艺必须保持与展馆内其他展板展示一致，使国旗展项很好地融合成为校史馆一部分，并且成为展陈的亮点。</p> <p>二、单一来源采购理由</p> <p>(一) 市场调研情况</p> <p>校史馆原布展单位南京百会装饰工程有限公司是一家专注于博物馆、纪念馆、校史馆、科技馆、美术馆等室内外装饰设计与施工的国家一级资质单位，拥有国家建筑装饰专项工程设计甲级、国家建筑装饰装修工程专业承包一级、中国博物馆协会展览工程企业资质一级、中国展览馆协会设计与施工一体化资质一级、ISO9001 国际质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、AAA 级信用等级等资质。</p> <p>此次校史馆国旗展墙设计布展项目是展馆展墙改造布展的项目内容，工程规模较小，使用原布展单位可以确保一级资质的工程工艺，不破坏整个场馆的工艺品品质水准。</p> <p>(二) 单一来源情形的详细说明</p> <p>1. 本项目涉及展墙凿开、拓展高度，用以内嵌定制国旗展柜，对于墙体肌理工艺、涂料颜色调配，都有一定的工艺特殊性，如使用新公司，有可能产生墙体差异，影响校史馆整体性和参观效果；</p> <p>2. 本项目涉及大型展柜定制，柜体规格：5600mm*3500mm，展柜必须与展馆内其他展柜一致，由原布展公司定制可以确保展柜工艺品品质一致；</p> <p>3. 本项目还涉及增加多媒体屏，校史馆内所有多媒体设备连接于中控平台，一键开启与关闭，统一由原布展公司进行更新和维护。若使用新公司的多媒体屏，无法连接于中控平台，对校史馆的日常运营维护产生影响；</p> <p>4. 校史馆建成交付验收半年多，尚处于质保期，本项目涉及墙体开凿、线路改造等施工内容，对于相关范围内展陈会产生影响，包括新增展柜及多媒体的后期维保等问题，如使用新公司，对于校史馆整体质保和维护都会产生纠纷，影响正常运营。</p> <p>综上，建议由原布展公司提供校史馆国旗展墙设计布展服务，以维持展陈风格与工艺品品质一致性及校史馆设施设备的维护质保的统一性。</p>
<p>专家论证 意见</p>	<p style="text-align: center; font-size: 2em;">同意</p> <p>专家姓名 葛明政 工作单位 团委 职 称 教授 联系电话 18806135357</p>

- 填表说明：1、参与论证的高级职称的专家不少于 1/3；
2、参与论证的用户单位以外的专家不少于 2/3；
3、论证专家各自书写论证意见并要求本人亲笔书写签名，不得打印。