

南通大学啬园校区 1-9 号启秀 16 号教学楼课桌椅 维修及部分更换项目采购供需合同

甲方（需方）：南通大学啬园校区

签订地点：南通大学

乙方（供方）：江西星亮教育设备集团有限公司

签订时间：2024年9月11日


根据南通大学啬园校区 1-9 号启秀 16 号教学楼课桌椅维修及部分更换项目中标(成交)通知书（项目编号：TDHW(JC)2024-165），供需双方本着公平自愿和诚实守信的原则订立如下的供需合同：



一、货物清单如下：


序号	产品名称	数量	单价	合价
1	活动课桌椅	810	795	643950
2	坐板靠背板	3804	244	928176
3	固定课桌椅	267	208	55536
4	固定课桌椅坐板靠背板及面板维修及更换 (注在原有 3804 旧坐板靠背板及桌面板前排档板挑选出品质较好的进行更换)	1500	99	148500
合计	(¥1776162 元) 壹佰柒拾柒万陆仟壹佰陆拾贰元整			

二、合同总金额：人民币（大写）壹佰柒拾柒万陆仟壹佰陆拾贰元整。

三、货物需满足的技术参数：

序号	设备名称	技术指标及参数	参考图及备注
1	双人课桌椅	<p>课桌规格：1200mm*400mm*760mm（±5mm）</p> <p>1、桌面：采用≥25mm 三聚氰胺浸渍纸双饰面 E0 级实木颗粒板表面制作，全自动封边，胶水为环保热熔胶，封边条采用厚度为≥1.5mm 与板材颜色相配套的优质 PVC 封边条。桌面四周光滑无棱角，倒鸭嘴边设计，桌面尺寸≥1200mm*400mm*25mm。</p> <p>2、课桌底脚采用 40*60*1.2 的方管。</p> <p>3、立柱：采用≥40mm*60mm 方管，壁厚≥1.2mm，表面经打磨、喷淋清洗、静电喷粉、高温锡炉等工序精制而成。桌腿内壁预留螺丝孔位，使用高强度内六角螺丝连桌下脚，连接处采用黑色塑料件装饰。桌腿顶部焊接桌板支撑件，用于固定桌面，整体造型简洁、美观。</p>	

	<p>4、桌下拉料：采用规格尺寸$\geq 30\text{mm} \times 50\text{mm}$，采用厚度$\geq 1.2\text{mm}$ 方管。</p> <p>5、脚套采用 pp 塑料脚套。</p> <p>6、表面静电喷粉、高温铜炉等工序精制而成，附着力强、耐腐蚀、不生锈、经久耐用。</p> <p>7、课斗采用 18mm E0 级实木颗粒板，全自动封边，胶水为环保热熔胶，封边条采用厚度为$\geq 1.5\text{mm}$ 与板材颜色相配套的优质 PVC 封边条。</p> <p>椅子规格：1100mm*350mm*450mm（$\pm 5\text{mm}$）</p> <p>1、椅架：主料采用 40*60*1.2mm 方管，其他小料采用 30*50*1.2mm 方管。</p> <p>2、椅面：采用$\geq 18\text{mm}$ 三聚氰胺浸渍纸双饰面 E0 级实木颗粒板表面制作，全自动封边，胶水为环保热熔胶，封边条采用厚度为$\geq 1.5\text{mm}$ 与板材颜色相配套的优质 PVC 封边条，凳面两面采用圆弧设计。</p> <p>3、椅背：采用$\geq 18\text{mm}$ 三聚氰胺浸渍纸双饰面 E0 级实木颗粒板表面制作，全自动封边，胶水为环保热熔胶，封边条采用厚度为$\geq 1.5\text{mm}$ 与板材颜色相配套的优质 PVC 封边条，四角倒圆边处理，防止学生磕碰。</p>	
<p>2</p> <p>固定课桌椅坐靠背换新</p>	<p>1、坐背板采用优质桦木单板，双贴国产优质防火板厚度$\geq 10\text{mm}$，座靠板大概规格：高 440*460mm；深 440*420mm，利用高频压机一次模压成型，坚固耐用，座板采用弹簧静音回位，小边做透明涂饰，层次分明，美观好看，符合人体曲线，座感舒适。坐背板固定采用电镀型大帽螺丝，配防松动螺母，永无螺丝松动和脱落现象。</p> <p>2、桌面$\geq 25\text{mm}$ 采用$\geq 25\text{mm}$ 三聚氰胺浸渍纸双饰面 E0 级实木颗粒板表面制作，全自动封边，胶水为环保热熔胶，封边条采用厚度为$\geq 1.5\text{mm}$ 与板材颜色相配套的优质 PVC 封边条。倒鸭嘴边设计。</p> <p>3、檯板$\geq 18\text{mm}$ 三聚氰胺浸渍纸双饰面 E0 级实木颗粒板表面制作，四周全自动封边，胶水为环保热熔胶，封边条采用厚度为$\geq 1.5\text{mm}$ 与板材颜色相配套的优质 PVC 封边条。</p> <p>4、桌面长度根据每个教室实计情况自行测量。</p>	

3	固定课桌椅	<p>1、支撑腿采用 30*80*1.5mm 椭圆管。</p> <p>2、底脚、支架采用$\geq 2\text{mm}$ 冷轧钢板冲压焊接而成。</p> <p>3、托瓦采用$\geq 3\text{mm}$ 冷轧钢板冲压而成。</p> <p>4、回弹座瓦采用直径$\geq 73\text{mm}$ 的精密铸钢件与$\geq 3\text{mm}$ 厚冷轧钢板冲压焊接而成。回弹部位采用钢件加簧扭转式，复位准确，双向消声，自动回弹无噪音，有效使用 10 万次以上无故障，减少维修率。</p> <p>5、所有钢件均通过抛丸机抛钢丸做物理除油、除锈、酸洗、磷化、静电喷涂处理。</p> <p>6、坐背板采用优质桦木单板，双贴国产优质防火板厚度$\geq 10\text{mm}$，利用高频压机一次模压成型，坚固耐用，小边做透明涂饰，层次分明，美观好看，符合人体曲线，座感舒适。坐背板固定采用电镀型大帽螺丝，配防松动螺母，永无螺丝松动和脱落现象。</p> <p>7、桌面$\geq 18\text{mm}$ 厚中密度双贴国产优质防火板做后成型处理，其它三边全自动封边，涂高温热溶胶，封$\geq 2\text{mm}$ 厚优质 PVC 边。</p> <p>8、檯板$\geq 18\text{mm}$ 厚三聚氰胺板，四周全自动封边，涂高温热溶胶，封$\geq 2\text{mm}$ 厚优质 PVC 边。</p>	
---	-------	---	---

四、交货期（安装完成）

2024 年 8 月 25 日前须安装调试完成，并提供抽样检测合格报告。逾期未完成安装，违约金按天计算，每延期一天，中标人按合同金额的 1% 支付违约金给南通大学。

五、交货地点

南通大学指定地点。

六、验收标准

1. 验收由采购人负责实施；
2. 验收依据：
 - 2.1 合同、招标文件、响应文件；
 - 2.2 供应商提供的技术规格、经采购人认可的合同货物的有效检验文件；
 - 2.3 供应商响应文件中提供的经采购人认可的合同货物的验收标准（符合中国有关的国家、地方、行业标准）和检测办法及相应检测手段。
3. 供应商应派员在所供货物到采购人处时进行到货验收，有需要时能联系产品制造商到场共同验收，若发现任何损坏及质量问题，供应商负责妥善处理直至采购人满意，由此产生的费用由供应商承担。
4. 验收合格的条件：
 - 4.1 所供货物符合产品标准和及合同的要求；
 - 4.2 在进行测试和验收过程中发现的问题已被解决并得到采购人的认可；

- 4.3 合同中规定的所有货物和材料均已交付；
 - 4.4 所供货物已通过使用单位组织的验收；
 - 4.5 所有相关的技术文件及资料均已提交并得到接受。
5. 验收结果要求出具书面验收报告。

七、付款方式

本项目所有货物及配套安装完成并调试，经验收合格后，凭卖方开具的增值税专用发票支付合同价全款。

八、保修期及售后服务

- (1) 验收合格后所有货物免费保修伍年；
- (2) 保修期内，因货物质量问题导致的各种故障的技术服务及维修所产生的一切费用由卖方负责承担；
- (3) 卖方应针对货物的特点对买方有关人员在货物的性能、原理、操作要领、维修和保养等各个方面进行免费现场培训。必要时，卖方还应向买方提供免费培训名额 2 个，参加卖方举办的专门培训；
- (4) 售后服务承诺书中承诺的其他条款。

九、安装、调试及验收要求

- (1) 卖方应在买方的配合下，负责对货物的现场安装调试及指导和服务；
- (2) 货物到达买方指定地点后，卖方应在收到买方通知后 24 小时内派遣合格的技术人员前往买方完成安装、调试工作；
- (3) 验收测试所需要的材料、设备和测试样品等均由卖方负责提供；
- (4) 卖方应在规定的期限内完成安装调试工作。如因卖方责任而造成安装调试的延期，因延期而产生的所有费用由卖方负责承担；
- (5) 最终验收在买方使用现场进行，在货物达到验收标准，包括应满足中国安全标准和环境保护标准后，买卖双方共同签署验收合格报告；
- (6) 卖方人员在买方安装调试期间所产生一切费用由卖方承担。

十、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，由供需双方协商解决，或提交当地相关部门协调，协商或调解不成，任何一方均可以提出仲裁或向需方所在地人民法院提起诉讼。

十一、组成本合同的文件包括：

- 1、本合同条款；
- 2、本合同的政府采购文件和供方应标文件；

3、本项目在采购过程中供需双方签署的全部文字和图片资料。

4、供需双方其它按规定约定事宜。

十二、本合同内容如有冲突，以政府采购文件为准。

十三、合同生效：本合同供需双方签字盖章后生效。

十四、合同备案：本合同一式四份。

甲方（需方）：

地址：

法定代表人：

授权代表人：谢军敏

开户银行：9102

银行账号：

税号：

2024.9.11

乙方（供方）：江西星亮教育设备集团有限公司

地址：江西省抚州市南城县校具产业园

法定代表人：封才亮

授权代表人：谢军敏

开户银行：中国农业银行股份有限公司南城县支行

银行账号：14355101040008820

税号：91361021672448529N

电话：18179497379

